

REGLEMENT

voor de

6 BEGRAAFPLAATSEN

van de parochie St. Willibrordus
DUIZEL, EERSEL, KNEGSEL,
STEENSEL, VESSEM, WINTELRE

versie december 2015

PAROCHIE SINT WILLIBRORDUS EERSEL



Inhoud

Hfdst.	Omschrijving	art. nrs.	pag.
I	Algemene Bepalingen	artikel 1 - 8	4
II	Het vestigen van de grafrechten	artikel 9 - 14	6
III	Het verlengen van de grafrechten	artikel 15 – 18	7
IV	Einde van de grafrechten	artikel 19	8
V	Indeling van een begraafplaats en onderscheid van de graven	artikel 20 – 25	9
VI	Asbussen	artikel 26 – 28	10
VII	Graftekens en grafbeplantingen	artikel 29 – 34	10
VIII	Tarieven en onderhoud	artikel 35 – 38	12
IX	Overgangsbepaling	artikel 39	13
X	Slotbepalingen	artikel 40 – 44	14
	Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen	artikel 1 –18	15
	Bijlage 1 Toegelaten materialen voor lijkkasten en lijkhoezen en andere omhulsels dan lijkkasten en lijkhoezen		17
	Bijlage 2 Verschillen per begraafplaats in de voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen.		20

I Algemene Bepalingen

Begripsaanduidingen

Artikel 1

In dit Reglement wordt verstaan onder:

- a. **bestuur**: het parochiebestuur als vertegenwoordiger van de rechtspersoon R.K. parochie St. Willibrordus gevestigd in de gemeente Eersel, eigenaresse van de begraafplaatsen in Duizel, Eersel, Steensel, Wintelre, Vessem en Knegsel.
- b. **begraafplaats**: het terrein bestemd voor het begraven van overledenen en voor het begraven of bijzeten van asbussen van overledenen, gelegen:

Dorp	Ligging aan:
Duizel	Kerkkokers 2
Eersel	Kerkstraat
Steensel	Kerkdreef
Wintelre	Willibrordusstraat 37
Vessem	Servatiusstraat 8
Knegsel	Steenselweg 2
- c. **beheerder**: degene die door het bestuur is belast met de dagelijkse leiding en het beheer van een begraafplaats zoals vermeld in artikel 3.
- d. **administrateur**: degene, die door het bestuur is aangewezen voor het voeren van de administratie van een begraafplaats zoals vermeld in artikel 8.
- e. **particulier (urnen-)graf**: een ruimte op de begraafplaats, bestemd voor het begraven van een of meer overledenen en/of asbussen, waarbij voor een particulier graf het uitsluitend recht voor de duur van 20 jaar en voor een particulier urnengraf voor 10 of 20 jaar is verleend aan één rechthebbende volgens de voorwaarden van dit reglement, welk recht kan worden verlengd.
- f. **rechthebbende**: de meerderjarige persoon of rechtspersoon aan wie het recht op een particulier (urnen-)graf is verleend.
- g. **grafrecht**: het recht op een particulier graf voor tenminste 20 jaar; het recht op bewaring van een asbus in de urnenbewaarpplaats voor 10 of 20 jaar.
- h. **bijzetting**:
 1. het begraven van een overledene in een graf waarin reeds een overledene is begraven;
 2. het begraven van een asbus/urn in een graf waarin reeds een overledene of een asbus/urn is begraven;
 3. het plaatsen van een asbus/urn in een urnenbewaarpplaats of columbarium.
- i. **asbus** afgesloten koker met de as van de overledene.
- j. **urn**: voorwerp waarin een of meer asbussen zijn opgeborgen. De bepalingen voor asbussen in dit Reglement gelden ook voor urnen.
- k. **urnenbewaarpplaats of columbarium**: voorziening op de begraafplaats waarin asbussen of urnen in een afgesloten ruimte worden opgeborgen.
- l. **strooiveld**: terrein op de begraafplaats in Eersel dat bestemd is om permanent as te verstrooien.

Bestuur

Artikel 2

Het bestuur is gebonden aan het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms Katholieke Kerk in Nederland en ter zake van het beheer van de begraafplaats bovendien aan dit Reglement.

Beheerder

Artikel 3

Het bestuur kan een van zijn leden of een andere persoon, in dit reglement te noemen de beheerder, belasten met de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats.

De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen, het beheer van de begraafplaats betreffende en om namens het bestuur grafrechten te verlenen.

Regelingen vóór een begraafing

Artikel 4

Voor de begraafing dient aan de beheerder het verlof tot begraafing of de bereidverklaring tot het bezorgen van de as te worden getoond.

Bevorderen van natuurlijke ontbinding

Artikel 4a

1. De kist en het lijkomhulsel dienen te voldoen aan de voorwaarden genoemd in bijlage 1.
2. De rechthebbende heeft er zorg voor te dragen dat hijzelf dan wel de bij de lijkbezorging betrokken uitvaartverzorger hiervoor afdoende maatregelen neemt en desgewenst op verzoek van de beheerder een daartoe strekkende verklaring afgeeft.
3. Blijken de gebruikte materialen niet aan de eis te voldoen dan kan begraafing geweigerd worden.
4. Het is verboden om in een kist of ander omhulsel voorwerpen of objecten bij te sluiten die niet tot de kist of overledene behoren, anders dan kleine verteerbare grafgiften.
5. De rechthebbende is verantwoordelijk voor het naleven van de onder lid 1, 2 en 4 vermelde voorschriften. Eventuele schade en /of kosten tengevolge van niet-naleving van deze voorschriften zullen op de rechthebbende worden verhaald.

De begraafing van een overledene en de bewaring van een asbus

Artikel 5

1. Een begraafing of de bewaring van een asbus geschiedt op een dag en uur, met de beheerder tevoren overeen te komen en volgens aanwijzing van de beheerder.
De begraafplaats is niet toegankelijk voor de lijkwagen of de volgagens. De beheerder kan, uitsluitend voor mindervalide personen, uitzondering toestaan.
2. De kist, dan wel het omhulsel en de asbus moeten zijn voorzien van een registratienummer, welk registratienummer moet worden opgenomen in het register van de overledenen.

Werkzaamheden op de begraafplaats

Artikel 6

1. Het delven en dichten van graven, het openen van een graf, het opdelven van stoffelijke resten en het bijzetten van asbussen geschieden uitsluitend door het personeel van de begraafplaats of, in opdracht van het bestuur, door derden.
2. Het bestuur geeft aan hen, die door de rechthebbenden zijn belast met de bouw, de aanleg of het onderhoud van de graftekens en/of beplantingen gelegenheid om hun werkzaamheden te verrichten op tijden dat de begraafplaats daarvoor geopend is. Zij volgen hierbij de aanwijzingen van de beheerder.
3. Geen werkzaamheden mogen worden verricht op zon- en feestdagen en tijdens begravingen en uitvaartdiensten in de kerk. Op zaterdagen mogen geen werkzaamheden door beroepskrachten worden verricht, in opdracht van rechthebbenden, maar is uitsluitend de grafverzorging door de nabestaanden toegelaten.
4. Iedere dag dienen gereedschappen, afkomende materialen en hulpmaterialen te worden meegenomen of te worden geplaatst of gestort volgens aanwijzingen van de beheerder.

Bezoekers

Artikel 7

Het bestuur bepaalt de tijden, waarop de begraafplaats voor bezoekers toegankelijk is. De begraafplaats is voor auto's en voor fietsen (al of niet met hulpmotor) gesloten. Honden worden alleen aangelijnd op de begraafplaats toegelaten. De beheerder kan voor mindervaliden uitzondering toestaan. Bezoekers wordt verzocht luidruchtigheid te vermijden.

Voor het houden van dodenherdenkingen of de plechtige onthulling van een grafteken moet tevoren schriftelijke toestemming zijn verkregen van het bestuur.

Administratie

Artikel 8

1. Het bestuur is verantwoordelijk voor het voeren van de administratie van de begraafplaats. De administratie bevat in ieder geval het wettelijk verplichte register van de overledenen met vermelding van hun registratienummer en aanduiding van de plaats op de begraafplaats waar zij begraven zijn, alsmede een dergelijk register van de bewaarde asbussen. Deze registers zijn openbaar. Daarnaast bestaat er het nabestaandenbestand grafrechten, waarin de namen en adressen van alle rechthebbenden worden geregistreerd.
2. Het boekjaar van de begraafplaats loopt van 1 januari tot en met 31 december.

II Het vestigen van het grafrecht

Schriftelijke overeenkomst

Artikel 9

Een grafrecht wordt gevestigd door een schriftelijke overeenkomst met het bestuur, genaamd grafakte.

Uitgifte van graven

Artikel 10

De graven van een grafenveld worden in volgorde, door de beheerder te bepalen, uitgegeven.

Adres rechthebbende

Artikel 11

De rechthebbenden zijn verplicht hun adres aan het bestuur op te geven, alsmede de wijziging van hun adres.

Overlijden rechthebbende

Artikel 12

Binnen 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende dient het grafrecht na een daartoe strekkend verzoek van de erfgena(a)m(en) te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg- of stiefkind overeenkomstig artikel 13.

Overdracht grafrecht

Artikel 13

1. Een grafrecht kan worden overgedragen door overlegging aan het bestuur van een door de rechthebbende en de betrokken rechtsopvolger getekend bewijs van overdracht, met vermelding van de personalia en het adres van de rechtsopvolger.
2. Overdracht aan een ander dan de echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad of een pleeg- of stiefkind van de rechthebbende is slechts mogelijk, indien daarvoor gewichtige redenen bestaan naar het oordeel van het bestuur.
3. Een rechthebbende kan afstand doen van grafrechten, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding. Afstand dient schriftelijk te geschieden.

Ontbindende voorwaarden grafrechten

Artikel 14

Het bestuur verleent grafrechten uitdrukkelijk voor de tijd, gedurende welke het terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, tot de begraafplaats blijft behoren en voor de tijd dat de begraafplaats in exploitatie blijft.

Aan de toegekende grafrechten kan geen titel ontleend worden zich te verzetten tegen de bestemmingsverandering van (een gedeelte van) de begraafplaats of tegen de voorgenomen sluiting of gesloten verklaring van de begraafplaats.

III Het verlengen van grafrechten

Schriftelijk informeren van de rechthebbende

Artikel 15

1. Het bestuur zal uiterlijk één jaar voor het verstrijken van een termijn, waarvoor grafrechten zijn verleend en die kunnen worden verlengd, de rechthebbende schriftelijk attenderen op het aflopen van de grafrechten en de voorwaarden be-

kend maken, waaronder deze grafrechten kunnen worden verlengd voor een termijn van tien jaar.

2. Indien niet binnen drie maanden na verzending van de mededeling om verlenging van de termijn van het grafrecht is verzocht dan zal van het aflopen van de termijn door een zichtbare mededeling bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats melding worden gemaakt. De mededeling blijft gedurende één jaar aanwezig maar tenminste tot het einde van de termijn van het grafrecht.

Verzoek rechthebbende

Artikel 16

1. Een rechthebbende kan binnen twee jaren voor de afloop van de termijn schriftelijk verlenging van zijn rechten aanvragen voor een aansluitende termijn van tien jaren.
2. Het bestuur zal een aanvraag ingevolge lid 1 inwilligen, in zoverre van het recht tot begraven gebruik is gemaakt en geen bijzondere redenen, zoals de voorgenomen ruiming van een gravenveld, zich daartegen verzetten.

Voorwaarden voor verlenging

Artikel 17

De verlenging van grafrechten wordt slechts verleend wanneer het onderhoud van het graf zich naar het oordeel van het bestuur niet bevindt in kennelijke staat van verwaarlozing en op de voorwaarden geldend op het tijdstip waarop de verlenging ingaat en volgens de alsdan geldende tarieven.

Verlenging bij bijzetting

Artikel 18

1. Wanneer in een particulier graf, bestemd tot het begraven van twee overledenen of hun asbussen, een bijzetting plaats vindt, wordt de lopende termijn van het grafrecht verlengd tot 20 jaar na de bijzetting.
2. Wanneer in een particulier urnengraf een bijzetting plaats vindt, wordt de lopende termijn van het grafrecht verlengd tot 10 jaar na de bijzetting.

IV Einde van de grafrechten

Artikel 19

De grafrechten vervallen:

- a. door het verlopen van de gestelde termijn met inachtneming van het bepaalde in artikel 15;
- b. indien de tarieven overeenkomstig artikel 35 van dit reglement niet binnen één jaar na het vestigen of het verlengen van het grafrecht zijn betaald.
- c. indien een terreingedeelte, waarin zich de (urnen-)graven bevinden, aan de bestemming van begraafplaats wordt onttrokken of wanneer de begraafplaats niet meer als zodanig wordt geëxploiteerd, overeenkomstig artikel 14;
- d. indien de aankondiging van het aflopen van de termijn van het grafrecht overeenkomstig artikel 15 bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats zichtbaar vermeld is geweest en de rechthebbende gedurende die periode niet heeft gereageerd.

- e. indien de rechthebbende het onderhoud van grafteken of beplanting verwaarloost en na sommatie weigert te doen herstellen of de herstelkosten te voldoen, overeenkomstig artikel 31;
- f. indien de rechthebbende bij onderhandse verklaring afstand doet van een verkregen grafrecht. Wanneer nog geen gebruik werd gemaakt van het recht tot begraven kan een evenredige terugbetaling plaatsvinden.

V Indeling van de begraafplaats en onderscheid van de graven

Indeling door bestuur

Artikel 20

Het bestuur behoudt zich het recht voor de aanleg en de indeling van de begraafplaats, de bestemming van de gravenvelden en het onderscheid in (urnen-)graven vast te stellen en te wijzigen.

Soorten van graven

Artikel 21

Het bestuur verleent rechten op het tijdelijk gebruik van:

- a. een particulier enkel of dubbel graf. Bijzetting van een asbus of urn in een dubbelgraf is toegestaan.
- b. een particulier kindergraf of een particulier graf voor een doodgeborene of een onvoldragen vrucht in een vak, waarop toegelaten worden graftekens na afzonderlijke goedkeuring. Bijzetting van een asbus of urn is niet toegestaan.
- c. een particulier urnengraf in een urnenbewaarpplaats. Bijzetting van een asbus of urn is toegestaan.

Enkele graven

Artikel 22

In een enkel graf mag geen bijzetting plaatsvinden.

Alleen de als rechthebbende ingeschreven persoon kan degene aanwijzen die na overlijden in een enkel graf wordt begraven.

Dubbele graven

Artikel 23

Een dubbel graf is bestemd voor het begraven van twee overledenen, dan wel één overledene en één asbus/urn. In een dubbel graf worden twee overledenen boven elkaar (niet naast elkaar) begraven.

De begraafplaats in Duizel kent in vak C ook dubbele graven, die naast elkaar liggen. Hier worden dus twee overledenen naast elkaar begraven.

Onverminderd het voorgaande is het toegestaan om in een dubbel graf nog één extra asbus/urn bij te zetten.

Alleen de als rechthebbende ingeschreven persoon kan degene aanwijzen, die na overlijden in een dubbel graf mogen worden bijgezet.

Kindergraven

Artikel 24

In een kindergraf wordt één overleden kind begraven dat niet ouder was dan 12 jaar.

Particulier urnengraf

Artikel 25

In een particulier urnengraf kunnen een of twee asbussen worden geplaatst. Als het urnengraf daarvoor naar het oordeel van de beheerder voldoende ruimte biedt mogen in totaal drie asbussen worden geplaatst.

VI Asbussen

Bewaring van asbussen

Artikel 26

Asbussen kunnen op de begraafplaats bewaard worden door bijzetting:

- a. in een bestaand graf;
- b. in een particulier urnengraf dat deel uitmaakt van een gravenveld van urnen;
- c. in de urnenbewaarpplaats van de begraafplaats;

Recht op het bewaren van een asbus

Artikel 27

De artikelen 9 t/m 15 zijn van overeenkomstige toepassing voor degenen die een recht willen vestigen op het bewaren van een asbus op de begraafplaats op een van de in artikel 26 genoemde wijzen.

Ruiming van asbussen

Artikel 28

Ruiming door het bestuur van een asbus na het vervallen van het recht op bewaren van de asbus geschiedt door verstrooiing van de as op het strooiveld in Eersel.

VII Graftekens en grafbeplantingen

Vergunning

Artikel 29

Het bestuur kan uitsluitend aan rechthebbenden vergunning verlenen om graftekens en/of beplantingen op particuliere graven te doen aanbrengen. Deze moeten voldoen aan de 'Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen', behorende tot dit reglement, en die door het bestuur zijn vastgesteld. Deze Voorschriften worden door de beheerder aan iedere belanghebbende verstrekt. Graftekens en/of beplantingen, die naar het oordeel van het bestuur niet in overeenstemming zijn met deze voorschriften, worden door het bestuur geweigerd en kunnen na aangebracht te zijn door het bestuur op kosten van de rechthebbende worden verwijderd.

Risico schade aan graftekens

Artikel 30

1. Gedurende de termijn van het grafrecht blijven de graftekens en de grafbeplanting eigendom van de rechthebbende. Het bestuur aanvaardt deze graftekens en grafbeplanting niet in beheer. Dit betekent dat de rechthebbende verantwoordelijk is voor de voorwerpen die zich op de graven bevinden, alsmede voor het onderhoud, met inachtneming van het bepaalde in artikel 31.
2. Schade aan graftekens ontstaan door storm en vandalisme wordt door het bestuur uitsluitend vergoed voor zover deze risico's door een verzekeringsovereenkomst van het bestuur zijn gedekt.
3. Schade veroorzaakt door op de begraafplaats uitgevoerde werkzaamheden door personeel van de begraafplaats wordt door het bestuur uitsluitend vergoed tot het bedrag waarvoor deze risico's door de desbetreffende verzekeringsovereenkomst van het bestuur worden gedekt.

Onderhoud graftekens en grafbeplanting

Artikel 31

1. De graftekens en grafbeplantingen moeten ten genoegen van het bestuur worden onderhouden door de rechthebbenden. Onder behoorlijk onderhoud wordt mede verstaan het doen herstellen, vernieuwen of waterpas stellen van graftekens en/of beplanting.
2. In geval van kennelijke verwaarlozing van het onderhoud van een particulier graf, kan het bestuur, voor zover de plicht tot onderhoud niet bij hem ligt, deze verwaarlozing vastleggen in een schriftelijke verklaring, die het toezendt aan de rechthebbende, die binnen één jaar na ontvangst in het onderhoud voorziet.
3. Indien de ontvangst van de verklaring, bedoeld in het tweede lid, niet bevestigd wordt, maakt het bestuur de verklaring bekend bij het graf en bij de ingang van de begraafplaats, gedurende een periode van vijf jaar dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien.
4. Indien toepassing is gegeven aan het tweede of derde lid en niet alsnog in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf op het moment dat de periode van één dan wel vijf jaar, bedoeld in het tweede respectievelijk derde lid, is verstreken¹.
5. Indien het recht op het graf nog geen twintig jaar is gevestigd op het moment dat de periode, bedoeld in het derde lid is verstreken, blijft de bekendmaking in stand totdat de periode van twintig jaar is verstreken dan wel totdat in die periode in het onderhoud is voorzien. Indien niet voordien in het onderhoud van het graf is voorzien, vervalt het recht op het graf zodra de termijn van twintig jaar is verstreken.

¹ De Wet op de Lijkbezorging bepaalde tot 1 januari 2010 (in artikel 28, lid 6) dat het grafrecht bij verwaarlozing van het grafonderhoud in ieder geval vervalt dertig jaar nadat in dat graf de laatste begraving heeft plaatsgevonden. Deze bepaling vervalt in de Wet op de Lijkbezorging 2009, echter met de volgende in artikel 84a opgenomen overgangsbepaling: in afwijking van artikel 28, zesde lid van de Wet op de Lijkbezorging 2009 vervalt het grafrecht, indien dit is gevestigd vóór 1 januari 2009 en vóór 1 januari 2024 een verklaring van verwaarlozing als bedoeld in het tweede lid is opgesteld:

- a. met ingang van 1 januari 2029, mits op dat tijdstip 30 jaar is verstreken sinds de laatste begraving in dat graf;
- b. op een later gelegen tijdstip waarop dertig jaar is verstreken sinds de laatste begraving in dat graf.

Plaatsen, verwijderen, herplaatsen van een grafteken door rechthebbende

Artikel 32

Opdracht tot het plaatsen van een grafteken en tot het herplaatsen daarvan na een bijzetting moet worden gegeven door de rechthebbende. Het verwijderen van een grafteken voor een bijzetting geschiedt door de rechthebbende of door de beheerder in opdracht van de rechthebbende.

Wanneer een verwijderd grafteken zich op de begraafplaats bevindt en niet binnen drie maanden na de bijzetting wordt herplaatst is het bestuur gerechtigd de delen daarvan van de begraafplaats te doen verwijderen en te doen vernietigen op kosten van de rechthebbende.

Tijdelijke verwijdering grafteken door de beheerder

Artikel 33

1. Indien het vanwege het beheer van de begraafplaats naar het oordeel van de beheerder nodig is kunnen het grafteken en/of de beplanting van het graf van een rechthebbende op last van en voor rekening van het bestuur worden weggenomen en kan op het graf tijdelijk zand worden gedeponeed. De rechthebbende wordt hiervan tevoren in kennis gesteld.
2. Verwelkte bloemen en ontsierende voorwerpen kunnen door de beheerder zonder voorafgaande waarschuwing van de graven worden verwijderd.

Verwijdering graftekens na einde grafrecht

Artikel 34

Binnen drie maanden na het eindigen van het grafrecht kunnen grafteken en/of beplanting door de rechthebbende van het graf worden verwijderd. Na verloop van drie maanden wordt de rechthebbende geacht geen prijs te stellen op het weer in bezit nemen van grafteken en/of beplanting en is het bestuur gerechtigd deze te doen verwijderen en te doen vernietigen, zonder dat enigerlei vergoeding hiervoor jegens de rechthebbende verschuldigd is.

VIII Tarieven en onderhoud

Tarieven

Artikel 35

1. Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht, voor bijzettingen, voor onderhoud en voor het verwijderen van graftekens en/of beplanting bij einde van de termijn waarvoor een grafrecht is aangegaan worden tarieven geheven. Hierin zijn vergoedingen opgenomen:
 - a. voor de werkzaamheden aan het (urnen-) graf;
 - b. voor het grafrecht;
 - c. voor bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht;
 - d. voor bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken inclusief fundering en/of de grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht.

2. Het bestuur stelt een afzonderlijke lijst op van de voor de begraafplaats geldende tarieven.

Algemeen onderhoud

Artikel 36

Het bestuur zal zorg dragen dat de afrasteringen en/of ommuringen, de gebouwen, de paden, de groenvoorziening en de beplanting van de begraafplaats worden onderhouden. Tot dit onderhoud van de begraafplaats behoren de werkzaamheden aan de groenvoorziening en de beplanting op en onmiddellijk achter de graven, in zoverre deze niet overeenkomstig artikel 29 door de rechthebbende zijn aangebracht.

Beperking onderhoudsverplichting

Artikel 37

Het bestuur verplicht zich aan het in artikel 36 omschreven onderhoud maximaal te besteden de bedragen, die uit de tarieven op grond van artikel 36 voor onderhoud zijn verkregen en daarvoor per jaar beschikbaar zijn, alsmede eventueel van overheidswege daarvoor verkregen subsidies.

Deze beperking van de onderhoudsverplichting geldt in het bijzonder na sluiting of gesloten verklaring van een begraafplaats.

Ruiming van graven en asbussen

Artikel 38

Het bestuur heeft het recht de (urnen-)graven en de in de urnenbewaarpplaats bewaarde asbussen, waarvan de rechten meer dan drie maanden vervallen zijn, te doen ruimen, met in achtneming van de wettelijke termijn.

IX Overgangsbepaling

Artikel 39

1. Voor in het verleden verleende grafrechten waarvan de tijdsduur niet meer aantoonbaar vast te stellen was, heeft het reglement van 12 mei 2004² de termijn gesteld op 30 jaren na inwerkingtreding van dat reglement. Het huidige reglement vervangt dit reglement en gaat uit van het toen bepaalde ten aanzien van de genoemde grafrechten. Het tariefonderdeel voor het grafrecht, zoals bedoeld in artikel 35, lid 1 sub b, is derhalve gedurende deze periode niet verschuldigd.
2. Rechthebbenden met een grafrecht dat aantoonbaar voor onbepaalde tijd is verleend, zijn niet het tariefonderdeel verschuldigd voor het grafrecht, zoals bedoeld in artikel 35, lid 1, sub b.

² De genoemde datum betreft de begraafplaats in Eersel. Voor de begraafplaats in Knegsel dient hier 14 september 1992 gelezen te worden en voor de begraafplaats in Steensel 3 april 1992. Voor de andere begraafplaatsen is dit artikel niet van toepassing. Voor de begraafplaats in Duizel geldt: Grafrechten in het verleden verleend op de "oudste" gedeelten van de begraafplaats (A en B), waarvan de tijdsduur en omvang onzeker zijn, zijn op 1 januari 1980 opnieuw vastgesteld op tien jaren. Tot en met het jaar 2020 is verlenging mogelijk conform het bepaalde in artikel 35.

X Slotbepalingen

Sluiting van een begraafplaats

Artikel 40

Het bestuur behoudt zich het recht voor een begraafplaats voor begravingen en voor het bewaren van asbussen te sluiten of gesloten te doen verklaren. Uitsluitend de betalingen voor begravingen, waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden daarna door het bestuur aan rechthebbende gerestitueerd.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor opgravings- en overplaatsingskosten van resten en/of graftekens naar een andere begraafplaats.

Klachten

Artikel 41

Belanghebbenden kunnen omtrent feitelijke handelingen betreffende de begraafplaatsen bij het bestuur een schriftelijke klacht indienen. Het bestuur zal binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht beslissen en de klager schriftelijk daarvan in kennis stellen.

Onvoorzien

Artikel 42

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Vervallenverklaring eerdere reglementen

Artikel 43

Het bestuur herroept de bepalingen en voorschriften van eerdere reglementen, de zes begraafplaatsen betreffende, en stelt dit reglement daarvoor in de plaats.

Wijziging reglement

Artikel 44

Dit reglement heeft de goedkeuring van de bisschop van 's-Hertogenbosch.

Het bestuur is gerechtigd dit reglement te wijzigen.

Wijzigingen in dit reglement behoeven eveneens de goedkeuring van genoemde bisschop.

De rechthebbenden worden van de wijzigingen in kennis gesteld.

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d 12 november 2015 en goedgekeurd door de bisschop van 's-Hertogenbosch d.d. 24 november 2015 en van toepassing verklaard met ingang van 1 januari 2016.

VOORSCHRIFTEN VOOR HET TOELATEN VAN GRAFTEKENS EN GRAFBEPLANTINGEN

Deze voorschriften behoren tot artikel 29 van het reglement van de begraafplaats voornoemd, vastgesteld op 12 november 2015.

Artikel 1

In een daartoe bestemde vitrine bij de ingang van de begraafplaats is de vakindeeling opgehangen en worden mededelingen gedaan.

Artikel 2

De per begraafplaats vereiste maatvoering van grafmonumenten staat vermeld in bijlage 2.

Artikel 3

De zerken en graftekens moeten worden vervaardigd uit duurzaam materiaal. Zerk of grafteken van natuursteen kan worden geplaatst op een afzonderlijke sokkel van dezelfde natuursteen, mits de verankering geschiedt met koperen doken.

Artikel 4

Zerken en graftekens moeten worden geplaatst op een ten genoegen van het bestuur doelmatige fundering. Deze moet minimaal 5 cm onder het maaiveld liggen. Wanneer in een vak door het bestuur funderingsstroken zijn aangebracht dient hiervan gebruik te worden gemaakt.

Artikel 5

1. De grafbeplanting dient binnen de in bijlage 2 genoemde maten te blijven.
2. Er mag geen marmerslag, grind of anderszins worden gestrooid.
3. Op de beplantingsstrook mogen tegels worden gelegd of een natuurstenen tablet. Dit tablet mag niet verbonden zijn met graftekens of fundering.

Artikel 6

De inscripties, zerken, graftekens en urnen mogen niet storend of grievend zijn voor nabestaanden of bezoekers, ter beoordeling van de beheerder.

Artikel 7

Op de begraafplaats worden niet toegelaten:
ijzeren hekken;
palen met buizen of kettingen;

Artikel 8

Het plaatsen van een firmanaam of enige andere reclame op zerken of graftekens is niet toegestaan.

Artikel 9

De uitvaartverzorgers en de leveranciers van graftekens worden geacht kennis te dragen van het reglement van de begraafplaats en daarnaar te handelen.

Artikel 10

Een zerk of een grafteken dient voor een bijzetting zo spoedig mogelijk na het overlijden doch uiterlijk 24 uur voor de begraafing zodanig van het graf te worden verwijderd, dat het graf kan worden gedolven. Funderingsresten dienen op aanwijzing van de beheerder eveneens te worden verwijderd. Zerk of grafteken dient van de begraafplaats te worden afgevoerd of tijdelijk te worden opgeslagen op aanwijzing van de beheerder.

Artikel 11

Voor werkzaamheden op de graven door beroepskrachten is de begraafplaats geopend op de vijf werkdagen van 8 uur tot 17 uur. Buiten deze uren is het ook de uitvaartverzorgers en leveranciers van zerken en graftekens en urnen niet toegestaan zich op de begraafplaats te bevinden, tenzij met goedvinden van de beheerder. Het is de beheerder niet toegestaan aan ondernemers een sleutel van de begraafplaats te geven.

Voor bezoekers is de begraafplaats toegankelijk als de poorten geopend zijn.

Artikel 12

Het is niet toegestaan voor werkzaamheden op de graven gedeelten van de beplanting of de groenvoorziening, niet tot het graf behorende, te verwijderen. Bij vermeende hinder dient contact te worden opgenomen met de beheerder.

Artikel 13

Alleen de verharde wegen en paden, door de beheerder daartoe aangewezen, mogen worden bereden door vervoersmiddelen van de ondernemers. De beheerder is bevoegd een vervoermiddel met een naar zijn oordeel te hoge wioldruk of te grote afmeting de toegang tot de begraafplaats geheel te ontzeggen.

Artikel 14

De ondernemers zijn aansprakelijk voor letsel en schade, toegebracht aan personen of zaken op de begraafplaats.

Artikel 15

Personen, belast met werkzaamheden op de graven, dienen minstens 16 jaar oud te zijn en naar het oordeel van de beheerder behoorlijk gekleed, ook in de zomer. Gebruik van radioapparatuur is verboden.

Artikel 16

De ondernemers dienen zorg te dragen voor voldoende eigen personeel voor laden, lossen en transport. Zij mogen geen rechtstreeks beroep doen op assistentie door het personeel van de begraafplaats of de werknemers of vrijwilligers van de tuinonderhoudsdienst. Een verzoek tot het verlenen van hulp in bijzondere omstandigheden dient te worden gericht tot de beheerder.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 12 november 2015.

BIJLAGE 1

Toegelaten materialen voor lijkkasten en lijkhoezen en andere omhulsels dan lijkkasten en lijkhoezen.

Bij de vervaardiging van lijkkasten zijn voor de volgende onderdelen of bewerkingen de volgende kunststoffen of toepassingen van kunststoffen toegelaten:

a. Spaanplaat:

Verlijmde houtspaanders/houtvezels. Het spaanplaat bevat niet meer dan 10 mg vrij of gemakkelijk vrij te maken formaldehyde per 100 gram plaatmateriaal. Gemeten met de fotometrische methode is dit 8 mg formaldehyde per 100 gram droog plaatmateriaal (normuitgave NEN-EN 120 uit 1991).

b. Lijm:

Verwerkt in houtspaanplaat: ureumformaldehyde-lijm of isocyanaat-lijm;
verwerkt in schottenlijm: ureumformaldehyde-lijm en/of PVAC-lijm;
verwerkt in perslijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat;
verwerkt in constructielijm: PVAC lijm - polyvinylacetaat.

c. Lak:

Nitrocelluloselak dan wel een combinatielak van nitrocellulose, alkydharsen, en - eventueel - polyesterharsen.

d. Handgrepen, sierschroeven en andere ornamenten:

Handgrepen, ornamenten en accessoires van graf- en crematiekisten dienen uitgevoerd te worden in vergankelijk materiaal, dan wel van buitenaf verwijderd te kunnen worden.

e. Hoofdkussen of hoofdsteun:

Zak van vergankelijk materiaal gevuld met houtkrullen of kartonnen hoofdsteun.

f. Binnenbekleding:

Niet geïmpregneerd papier aan de binnenkant van de deksel en de wanden; katoen, zijde, rayon, of cellulose-acetaat dan wel een mengsel van genoemde stoffen, en wel zo dat de stof van de binnenbekleding niet in één stuk over de bodem en wanden van de kist wordt gespreid, maar dat voor de bodem een los stuk stof wordt gebruikt.

g. Bodembedekking:

Niet-geïmpregneerd papier op de bodem, al dan niet voorzien van een extra celstof onderlegger.

h. Print en kantenband:

Basispapier op edelcellulosebasis met anorganische pigmenten.

Materiaal voor lijkhoezen dient aan de volgende eisen te voldoen:

Doorlaatbaarheid

Van water:

gedurende zeven dagen voortdurend contact met water van 5°C en 20°C bij pH = 7,0 mag het materiaal niet meer dan 1 mg vloeibaar water per vierkante meter per uur doorlaten, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm.

Van gas:

na veertien dagen mag de doorlaatbaarheid voor gasvormig kooldioxide, gemeten volgens norm DIN 53122 of een vergelijkbare norm, niet minder zijn dan 150 ml per vierkante meter per uur en voor zuurstof niet minder dan 200 ml per vierkante meter per uur.

Mechanische eigenschappen

Treksterkte:

de treksterkte van het materiaal en van de lasverbindingen mag niet minder bedragen dan 1 N per millimeter, gemeten volgens norm DIN 53455 of een vergelijkbare norm.

Vouwbestendigheid:

als het materiaal wordt dubbelgevouwen en de vouw gedurende dertig minuten wordt belast bij een druk van 5 N per vierkante centimeter, mag het materiaal in de vouw geen scheur vertonen.

c. Vorm

Gedurende twee jaar opslag bij 20°C mag de krimp in de lengte- en breedterichting niet meer dan 10% bedragen, gemeten volgens norm ASTM: D 2732-83 of een vergelijkbare norm.

d. Biologische afbreekbaarheid

Het materiaal van de lijkhoezen dient binnen 90 dagen voor meer dan 98% te worden afgebroken, gemeten volgens norm ASTM: D 5338-92 of een daarmee vergelijkbare norm.

Daarnaast dienen uit de lijkhoezen, zowel bij de biologische afbraak als bij crematie, geen schadelijke stoffen vrij te komen. Voor zware metalen (Pb, Cr, Ni, Cu, Cd, Zn) en gechloroerde koolwaterstoffen dient voldaan te worden aan de Duitse Bundesgütegemeinschaft-norm RAL GZ 251 of een daaraan gelijk te stellen norm. Voor de bepaling hiervan dient gebruik te worden gemaakt van de norm ASTM: D 5152-91 of een vergelijkbare norm.

Andere omhulsels dan lijkkasten en lijkhoezen die op het doel van begraven of verbranden zijn afgestemd, zijn toegestaan bij begraven of verbranden mits zij voldoen aan de hierboven gestelde eisen van doorlatendheid voor lucht en biologische afbreekbaarheid voor zover deze omhulsels dan wel onderdelen daarvan niet verwijderd worden voorafgaand aan het begraven of verbranden.

Conserverende behandelingen

Begraving van lijken die conserverende behandelingen hebben ondergaan, wordt zo veel mogelijk voorkomen. Een uitzondering hierop vormt de sinds januari 2010 bij Wet toegestane thanatopraxie behandeling aangezien dit een tijdelijk conserveren van het menselijk lichaam na het overlijden betreft waarbij het natuurlijke ontbindingsproces met niet meer dan tien dagen wordt vertraagd. Het gaat bij de te voorkomen conserverende maatregelen om twee categorieën behandelingen:

- a. Balseming; dit komt sporadisch voor. Het uitgangspunt ervan (conservering voor lange tijd) is in strijd met de uitgangspunten die bij begraving worden gehanteerd. Indien begraving onvermijdelijk is, zal deze plaats moeten vinden op een speciale locatie en vergezeld moeten gaan van een sluitende registratie met het oog op eventuele toekomstige ruiming.
- b. Formalinebehandeling; deze vindt veelal plaats ten behoeve van de wetenschap. In dergelijke gevallen dient latere begraving te worden vermeden en dient te worden gekozen voor crematie. Indien de conserverende behandelingen zijn bedoeld ten behoeve van vervoer naar het buitenland, geldt deze beperking niet.

BIJLAGE 2

Verschillen per begraafplaats in de Voorschriften voor het toelaten van graftekens en grafbeplantingen.

DUIZEL

De grafmonumenten moeten voldoen aan:

In vak C:

Een kruis van Belgische of Ierse hardsteen met een dikte van 10 cm. en een totale hoogte van 95 cm. Het gedeelte boven de horizontale arm is 15 cm. , de hoogte van de horizontale arm 20 cm. en het gedeelte onder de horizontale arm derhalve 50 cm. hoog.

In vak D:

Indien geen voet: Een granieten plaat van 10 cm. dikte, 90 cm. hoog en 60 cm. breed.

Indien wel een voet: Een granieten plaat van 10 cm. dikte, 80 cm. hoog en 60 cm. breed. De voet is 60 cm. breed, 10 cm. hoog en tussen 20 en 40 cm. lang.

Grafbeplanting

Toegestaan wordt in een strook groen van maximaal 60 cm. voor het geplaatste grafteken een plant of bloem te plaatsen. De beplanting mag niet hoger worden dan de hoogte van het grafteken en moet binnen de maat van het voetstuk blijven. Beplanting achter het grafteken is niet toegestaan.

Alle voorwerpen, die binnen de 60 cm. de grasgroei belemmeren, worden niet toegelaten.

De rechthebbende is verplicht vergane bloemen en andere voorwerpen, die een ontsiering vormen, te verwijderen.

EERSEL

- a. In rijen 1 t/m 8 van vak A en in vak L worden op de graven alleen graftekens met de volgende maximale afmetingen toegestaan: Hoogte 110 cm (staande gedeelte hoofdzijde), breedte 90 cm, lengte 60 cm.
- b. In vak D (kindergraven) worden op de graven liggende zerken en staande graftekens met door de beheerder goed te keuren afmetingen toegelaten.
- c. Als geen grafteken wordt opgericht kan grafbeplanting toegepast worden.
- d. In rij 5 van vak K (particuliere urnengraven) worden op de graven toegelaten liggende hardstenen sluitplaten met afmetingen van 50 X 50 cm. en een dikte van 5 cm. Er is geen grafbeplanting toegelaten.
- e. In rijen 1 t/m 3 van vak K (particuliere urnennissen) worden voor de nissen toegelaten hardstenen sluitplaten met afmetingen van 33 X 45 cm. en een dikte van 5 cm.
- f. In vak M zijn de urnennissen van een sluitplaat voorzien. Andere sluitplaten worden niet toegestaan.
- g. In de overige rijen en vakken worden op de graven toegelaten liggende zerken met maximale afmetingen 190 lang X 90 cm. breed, bestaande uit een stevige rand met afdekplaat of staande graftekens met een maximale afmeting van 95 hoog X 90 cm..breed en een minimale dikte van 10 cm.

STEENSEL

- a. In vak A (familiegraven) worden op de graven toegelaten liggende zerken, in de afmetingen: 190 cm. lang x 90 cm. breed (voor de graven bestemd voor twee overledenen) of 190 lang x 180 cm. breed (voor graven bestemd voor vier overledenen) met een minimale dikte van 12 cm., overeenkomstig de goedgekeurde modellen A 1 t/m 5. In dit vak worden geen grafbeplantingen toegelaten.
- b. In vak B worden op de graven staande graftekens toegelaten, in de afmetingen 95 hoog (?) x 60 cm. breed (?) met een minimale dikte van 12 cm., overeenkomstig de goedgekeurde modellen B 1 t/m 5. In dit vak is beplanting toegestaan in een strook van 30 cm. breed vóór het grafteken over de breedte van het graf. In deze beplantingsstrook mogen ook tegels worden gelegd of een natuurstenen tablet, dat niet verbonden mag zijn met het grafteken of de fundering.
- c. In vak C (kindergraven) worden op de graven liggende zerken en staande graftekens met door de beheerder goed te keuren afmetingen en materiaalkeuze toegelaten. Het materiaal dient weerbestendig te zijn. In dit vak behoeven geen graftekens te worden opgericht; de gehele oppervlakte van het graf is dan beschikbaar voor beplanting.
- d. In vak D (eigen urnengraven) worden op de graven liggende zerken en staande graftekens toegestaan, waarvan het ontwerp tevoren door het bestuur is goedgekeurd.
- e. Wanneer in een vak goedgekeurde modellen van zerken en graftekens zijn voorgeschreven kan de beheerder een afwijkend model toestaan, mits het ontwerp daarvan tevoren is goedgekeurd.

WINTELRE

- a. In vak A gelden voor de zerken en grafmonumenten maximale maten van 200 cm. lang, 100 cm. breed en 150 cm. hoog. Vaste planten zijn alleen toegestaan in overleg met de beheerder.
- b. In vak B worden kruizen toegelaten uit één stuk van Impala met een dikte van 8 cm. en een totale hoogte van 130 cm. Het gedeelte boven de horizontale arm is 20 cm., de hoogte van de horizontale arm 20 cm. en het gedeelte onder de horizontale arm is derhalve 90 cm. hoog. Dit gedeelte loopt van boven van 20 cm. breed neerwaarts uit naar 45 cm. breed.
- c. In vak C (particuliere urnengraven) worden op de graven liggende hardstenen sluitplaten met afmetingen van 50 X 50 cm. toegelaten
- d. In vak K worden kruizen toegelaten uit één stuk van Impala met een dikte van 8 cm. en een totale hoogte van 66 cm. Het gedeelte boven de horizontale arm is 10 cm., de hoogte van de horizontale arm 12 cm. en het gedeelte onder de horizontale arm is derhalve 44 cm. hoog. Dit gedeelte loopt van boven van 13 cm. breed neerwaarts uit naar 21 cm. breed.
- e. De grafbeplanting in vak B, C en K dient aangebracht te worden in de daarvoor bestaande grafstrook en mag maximaal 50 cm. breed zijn. De hoogte dient beperkt te worden tot 60 cm.

VESSEM

- a. Liggende zerken en/of graftekens zijn alleen in overleg met de beheerder toegestaan.
- b. De graftekens dienen 100 cm hoog te zijn en 60 cm. breed. Afwijkingen van deze maten dienen vooraf middels een tekening ter goedkeuring aan de beheerder voorgelegd te worden.

KNEGSEL

- a. Een grafplaats is 250 cm. lang en 90 cm. breed. Van sommige plaatsen is de lengte wat korter.
- b. Alleen staande graftekens zijn toegestaan. De maximale afmetingen van het grafteken zijn: hoogte 110cm, breedte 70 cm, dikte 15 cm. Voor grafstenen geldt een maximale dikte van 15 cm. Hierbij wordt uitgegaan van een door de steenhouwer gezaagde/geslepen grafsteen met rechthoekige vormen. Bij een willekeurig (door de natuur) gevormde steen zoals breukstenen, rolstenen etc. wordt een maximale dikte van 25 cm. toegestaan, mits het volumineuze karakter beperkt blijft doordat de randen wezenlijk dunner zijn dan 15 cm. De beheerder van de begraafplaats dient vooraf toestemming te verlenen.
- c. In verband met de sterkte van een stenen grafteken dient de minimale dikte 8 cm te zijn.
- d. Bij het plaatsen van het grafteken dient de achterzijde van de staande steen op de rooilijn geplaatst te worden. Een eventueel aanwezige fundatieplaat onder het grafteken mag aan de achterzijde een stukje uitsteken als de bovenzijde daarvan minimaal 5 cm onder het maaiveld ligt.
- e. De afstand van de voorzijde van de plantstrook tot de achterzijde van het grafteken is maximaal 50 cm. Er is een bloembak toegestaan van hetzelfde materiaal met een breedte die gelijk is aan de breedte van het grafteken. De afstand tussen de voorzijde van de bloembak tot de achterzijde van het grafteken mag maximaal 50 cm zijn. De hoogte van de bloembak is maximaal 20 cm.
- f. Voor kindergraven is een speciaal vak gereserveerd. Er zijn staande graftekens toegestaan van maximaal 70 cm. hoog en maximaal 50 cm. breed en een dikte van minimaal 8 cm.
- g. Graftekens die niet overeenkomstig de hierboven beschreven graftekens zijn mogen alleen met toestemming van de beheerder worden geplaatst.
- h. De beplanting mag niet hoger zijn dan 50 cm.



R.K. Parochie St. Willibrordus
Kerkstraat 29
5521 JK Eersel
Tel. 0497-512235